

PÜRIT

環保型水性剝漆劑PMS-1500測試

蔡秉育
0929118777

產品應用

AquaStrip PMS-1500

水性剝漆劑與傳統型脫漆劑相比，其揮發性和毒性相對較小，緩解了原來剝漆劑造成的環境問題。用於清除金屬、木材、混凝土等表面上塗刷的各種塗膜。

目前應用於汽車鋁圈除漆，腳踏車烤漆鋼管除漆，烤漆鋼板除漆，電著塗裝除漆，及樹酯合成化工廠Gel管路及設備處理。

產品說明

- 微生物分解性:具有較高程度的微生物分解性能，對環境產生的危害極小。
- 無氯化類溶劑:不含有任何氯化類溶劑，對人和環境都非常好的環保型脫漆劑。
- 高環保性:不含有任何特定的氟氯碳水化合物、乙烷、苯酚等破壞臭氧層的有害物質。
- 強脫漆性:具有可以替代氯化類溶劑的強力脫漆性能，短時間內可以軟化和溶解 舊塗膜。
- 可水洗性:脫離後的表面不含有油脂類殘留物，用水就可以沖洗乾淨，所以施工作業非常方便。

PE剝除試驗

底板素材:鋼板。



烤漆種類:PE(Polyester) (聚酯烤漆)



SMP剝除試驗

底板素材:鋼板。

烤漆種類:SMP(Silicone Modified Polyester) (強化矽化聚酯烤漆)



PVDF烤漆鋼板剝除試驗


底板素材:鋼板。

烤漆種類:PVDF(Poly-Vinylidene Fluoride) (聚偏二氟乙烯烤漆)



電著塗裝剝除試驗

底板素材:鋼管。
塗裝種類:電著塗裝



塗料廠管路Gel剝除試驗

底板素材:鋼管。

塗裝種類:UP不飽和聚酯Gel於管路





PURITY

純度國際有限公司
Purity Material Co., LTD

謝謝
THANK
YOU